



## CALENTADORES DE AGUA



Calentadores  
de agua



Línea  
Blanca



Climatización



Purificación

# TERMAS SOLUCIÓN



Ahora:  
**S/ 560.00**

Ø 42 cm



15 L

**B** Eficiencia Energética | Modelo 15 lts

## TERMA ELÉCTRICA SOLUCIÓN 15 L. SOLSOL02



Bajo consumo eléctrico



kit de instalación y mezcladora aérea



No requiere llave termo magnética, se enchufa directamente al tomacorriente.



Garantía de fabricación de 3 años en el tanque y de 1 año para el resto de componentes.

- Ideal para hogares que únicamente cuentan con conexión de agua fría.
- Económica y de bajo consumo eléctrico ( 1200 W)
- No requiere presión mínima de agua.
- Tanque de acero esmalinado diseñado para trabajar con el tipo de agua del Perú, altamente dura y corrosiva.
- Sistema eléctrico con componentes europeos de alta seguridad.
- Sistema de calentamiento automático.
- No requiere llave termo magnética, se enchufa directamente al toma corriente.
- Abastece 1 baño.

Incluye: cabezal de ducha, mezcladora aérea y kit de instalación

# TERMAS SOLUCIÓN



Ahora:  
**S/ 790.00**



Ø 43 cm



20 L

## TERMA ELÉCTRICA SOLUCIÓN 20 L. SOLSOL1V2



Bajo consumo eléctrico



kit de instalación y mezcladora aérea



No requiere llave termo magnética, se enchufa directamente al tomacorriente.



Garantía de fabricación de 8 años en el tanque y de 1 año para el resto de componentes.

- Ideal para hogares que únicamente cuenten con conexión de agua fría.
- Económica y de bajo consumo eléctrico ( 1200 W)
- No requiere presión mínima de agua.
- Tanque de acero esmalinado diseñado para trabajar con el tipo de agua del Perú, altamente dura y corrosiva.
- Sistema eléctrico con componentes europeos de alta seguridad.
- Sistema de calentamiento automático.
- No requiere llave termo magnética, se enchufa directamente al tomacorriente.
- Abastece 1-2 baños consecutivos.

Incluye: Kit de ducha y mezcladora aérea.

CALENTADORES DE AGUA

# TERMAS EVOLUCIÓN DE PARED



Ahora:  
**S/ 897.00**

## TERMA ELÉCTRICA EVOLUCIÓN 20 L. SOLT18



Bajo consumo eléctrico



No requiere llave termo magnética, se enchufa directamente al tomacorriente.



Garantía de fabricación de 8 años en el tanque y de 1 año para el resto de componentes.

- Tanque de acero aporcelanado diseñado para trabajar con el tipo de agua del Perú, altamente dura y corrosiva.
- Termostato de doble seguridad y resistencia (1200W) de procedencia Europea con los mas altos estándares de seguridad y calidad.
- Revestimiento de poliuretano ecológico y de alta densidad, conserva por más tiempo el agua caliente (16 -18 hrs)
- Protección anticorrosiva catódica (ánodo de magnesio sobredimensionado) y tuberías internas de acero inoxidable
- Abastece de 1-2 baños consecutivos

Incluye: Kit de instalación

**A** Eficiencia Energética

CALENTADORES DE AGUA

# TERMAS EVOLUCIÓN DE PARED



## TERMA ELÉCTRICA EVOLUCIÓN 50 L. SOLTEE50C



Garantía 3 años en el tanque y de 1 año en la resistencia y termostato y 1 año en accesorios



Termostato europeo de doble seguridad y resistencia blindada.



Tanque de acero aporcelanado.



Revestimiento de poliuretano ecológico y de alta densidad.



Conserva por más tiempo el agua caliente.



Protección anticorrosiva con ánodo de sacrificio

-Tanque de acero aporcelanado diseñado para trabajar con el tipo de agua del Perú, altamente dura y corrosiva.

-Termostato europeo de doble seguridad y resistencia (1200 W)

-Revestimiento de e poliuretano ecológico y de alta densidad, conserva por más tiempo el agua caliente (16 -18 hrs)

-Protección anticorrosiva catódica (ánodo de magnesio sobredimensionado) y tuberías internas de acero inoxidable

-Abastece de 2-3 baños consecutivos

Incluye: Kit de instalación



# TERMAS EVOLUCIÓN DE PARED

## TERMA ELÉCTRICA EVOLUCIÓN 150 L. SOLTEE150C



Ahora:  
S/ **1,799.00**



Garantía 8 años en el tanque y de 1 año en la resistencia y termostato y 1 año en accesorios



Termostato europeo de doble seguridad y resistencia blindada.



Tanque de acero aporcelanado.



Revestimiento de poliuretano ecológico y de alta densidad.



Conserva por más tiempo el agua caliente.



Protección anticorrosiva con ánodo de sacrificio

- Tanque de acero aporcelanado diseñado para trabajar con el tipo de agua del Perú, altamente dura y corrosiva.
- Resistencia blindada de 2000 W y termostato de seguridad
- Perilla de control de temperatura
- Revestimiento de poliuretano ecológico y de alta densidad, conserva por más tiempo el agua caliente (16 -18 hrs)
- Protección anticorrosiva catódica (ánodo de magnesio sobredimensionado) y tuberías internas de acero inoxidable
- Abastece de 7-8 baños consecutivos

Incluye: Kit de instalación



## TERMA ELÉCTRICA EVOLUCIÓN 80 L. SOLT22



Garantía 8 años en el tanque y de 1 año en la resistencia y termostato y 1 año en accesorios



Termostato europeo de doble seguridad y resistencia blindada.



Tanque de acero esmalado.



Revestimiento de poliuretano ecológico y de alta densidad.



Conserva por más tiempo el agua caliente.



Protección anticorrosiva con ánodo de sacrificio

-Tanque de acero esmalado diseñado para trabajar con el tipo de agua del Perú, altamente dura y corrosiva.

-Termostato europeo de doble seguridad y resistencia (1500 W)

-Revestimiento de poliuretano ecológico y de alta densidad, conserva por más tiempo el agua caliente (16 -18 hrs)

-Protección anticorrosiva catódica (ánodo de magnesio sobredimensionado) y tuberías internas de acero inoxidable

-Abastece de 3-4 baños consecutivos

Incluye: Kit de instalación



# TERMAS EVOLUCIÓN PISO



## TERMA ELÉCTRICA EVOLUCIÓN 110 L. -SOLT23



Garantía 8 años en el tanque y de 1 año en la resistencia y termostato y 1 año en accesorios



Termostato europeo de doble seguridad y resistencia blindada.



Tanque de acero esmalinado.



Revestimiento de poliuretano ecológico y de alta densidad.



Conserva por más tiempo el agua caliente.



Protección anticorrosiva con ánodo de sacrificio

-Tanque de acero esmalinado diseñado para trabajar con el tipo de agua del Perú, altamente dura y corrosiva.

-Termostato europeo de doble seguridad y resistencia (1500 W)

-Revestimiento de poliuretano ecológico y de alta densidad, conserva por más tiempo el agua caliente (16 -18 hrs)

-Protección anticorrosiva catódica (ánodo de magnesio sobredimensionado) y tuberías internas de acero inoxidable

-Abastece de 5-6 baños consecutivos

Incluye: Kit de instalación



# TERMAS EVOLUCIÓN PISO

## TERMA ELÉCTRICA EVOLUCIÓN 110 L. HORIZONTAL SOLT16



Garantía 8 años en el tanque y de 1 año en la resistencia y termostato y 1 año en accesorios



Termostato europeo de doble seguridad y resistencia blindada.



Tanque de acero esmaltado.



Revestimiento de poliuretano ecológico y de alta densidad.



Conserva por más tiempo el agua caliente.



Protección anticorrosiva con ánodo de sacrificio

- Tanque de acero esmaltado diseñado para trabajar con el tipo de agua del Perú, altamente dura y corrosiva.
- Termostato europeo de doble seguridad y resistencia (2000 W)
- Revestimiento de poliuretano ecológico y de alta densidad, conserva por más tiempo el agua caliente (16 -18 hrs)
- Protección anticorrosiva catódica (ánodo de magnesio sobredimensionado) y tuberías internas de acero inoxidable
- Abastece de 5-6 baños consecutivos

Incluye: Kit de instalación

**A** Eficiencia Energética

CALENTADORES DE AGUA

## TERMA ELÉCTRICA EVOLUCIÓN 80 L. HORIZONTAL SOLT15



Garantía 8 años en el tanque y de 1 año en la resistencia y termostato y 1 año en accesorios



Termostato europeo de doble seguridad y resistencia blindada.



Tanque de acero esmalinado.



Revestimiento de poliuretano ecológico y de alta densidad.



Conserva por más tiempo el agua caliente.



Protección anticorrosiva con ánodo de sacrificio

- Tanque de acero esmalinado diseñado para trabajar con el tipo de agua del Perú, altamente dura y corrosiva.
- Termostato europeo de doble seguridad y resistencia (2000 W)
- Revestimiento de poliuretano ecológico y de alta densidad, conserva por más tiempo el agua caliente (16 -18 hrs)
- Protección anticorrosiva catódica (ánodo de magnesio sobredimensionado) y tuberías internas de acero inoxidable
- Abastece de 5-6 baños consecutivos

Incluye: Kit de instalación

**B** Eficiencia Energética



## TERMA ELÉCTRICA ELITE 35 L. SOLTEEL35



Garantía 10 años en el tanque, 2 años para la resistencia y termostato, y de 1 año para el resto de componentes.



Termostato europeo de doble seguridad y resistencia blindada.



Tanque de acero esmaltado.



Revestimiento de poliuretano ecológico y de alta densidad.



Conserva por más tiempo el agua caliente.



Protección anticorrosiva con ánodo de sacrificio

-Tanque de acero esmaltado diseñado para trabajar con el tipo de agua del Perú, altamente dura y corrosiva.

-Termostato europeo de doble seguridad y resistencia (1200 W)

-Revestimiento de poliuretano ecológico y de alta densidad, conserva por más tiempo el agua caliente (18 -20 hrs)

-Protección anticorrosiva catódica (ánodo de magnesio sobredimensionado) y tuberías internas de acero inoxidable

-Abastece de 1-2 baños consecutivos

Incluye: Kit de instalación

## TERMA ELÉCTRICA ELITE 50 L. SOLTEEL50



Garantía 10 años en el tanque, 2 años para la resistencia y termostato, y de 1 año para el resto de componentes.



Termostato europeo de doble seguridad y resistencia blindada.



Tanque de acero aporcelanado.



Revestimiento de poliuretano ecológico y de alta densidad.



Conserva por más tiempo el agua caliente.



Protección anticorrosiva con ánodo de sacrificio

- Tanque de acero aporcelanado diseñado para trabajar con el tipo de agua del Perú, altamente dura y corrosiva.
- Termostato europeo de doble seguridad y resistencia (1200 W)
- Revestimiento de e poliuretano ecológico y de alta densidad, conserva por más tiempo el agua caliente (18 -20 hrs)
- Protección anticorrosiva catódica (ánodo de magnesio sobredimensionado) y tuberías internas de acero inoxidable
- Abastece de 2-3 baños consecutivos

Incluye: Kit de instalación



## TERMA ELÉCTRICA ELITE 80 L. SOLTEEL80



Garantía 10 años en el tanque, 2 años para la resistencia y termostato, y de 1 año para el resto de componentes.



Termostato europeo de doble seguridad y resistencia blindada.



Tanque de acero aporcelanado.



Revestimiento de poliuretano ecológico y de alta densidad.



Conserva por más tiempo el agua caliente.



Protección anticorrosiva con ánodo de sacrificio

- Tanque de acero aporcelanado, mayor protección contra la corrosión
- Diseñada para trabajar con el tipo de agua del Perú, altamente dura y corrosiva
- Termostato europeo de doble seguridad y resistencia (1500 W)
- Revestimiento de e poliuretano ecológico y de alta densidad, conserva por más tiempo el agua caliente (18 -20 hrs)
- Protección anticorrosiva catódica (ánodo de magnesio sobredimensionado) y tuberías internas de acero inoxidable
- Abastece de 3-4 baños consecutivos

Incluye: Kit de instalación



## TERMA ELÉCTRICA ELITE 110 L. SOLTEEL110



Garantía 10 años en el tanque, 2 años para la resistencia y termostato, y de 1 año para el resto de componentes.



Termostato europeo de doble seguridad y resistencia blindada.



Tanque de acero aporcelanado.



Revestimiento de poliuretano ecológico y de alta densidad.



Conserva por más tiempo el agua caliente.



Protección anticorrosiva con ánodo de sacrificio

-Tanque de acero aporcelanado diseñado para trabajar con el tipo de agua del Perú, altamente dura y corrosiva.

-Termostato europeo de doble seguridad y resistencia (2000 W)

-Revestimiento de e poliuretano ecológico y de alta densidad, conserva por más tiempo el agua caliente (18 -20 hrs)

-Protección anticorrosiva catódica (ánodo de magnesio sobredimensionado) y tuberías internas de acero inoxidable

-Abastece de 5-6 baños consecutivos

Incluye: Kit de instalación



## TERMA ELÉCTRICA MILENIUM 50 L. SOLTEM050V



Garantía 12 años en el tanque, 3 años para la resistencia y termostato, y de 1 año para el resto de componentes.



Termostato europeo de doble seguridad y resistencia blindada.



Tanque de acero esmaltado.



Revestimiento de poliuretano ecológico y de alta densidad.



Con timer digital programable para encendido y apagado automático



Protección anticorrosiva con ánodo de sacrificio

- Incluye timer digital programable con funciones de encendido y apagado.
- Tanque de acero esmaltado diseñado para trabajar con el tipo de agua del Perú, altamente dura y corrosiva.
- Termostato europeo de doble seguridad y resistencia (1200 W)
- Revestimiento de poliuretano ecológico y de alta densidad, conserva por más tiempo el agua caliente (18 -20 hrs)
- Protección anticorrosiva catódica (ánodo de magnesio sobredimensionado) y tuberías internas de acero inoxidable
- Abastece de 2-3 baños consecutivos

Incluye: Kit de instalación



## TERMA ELÉCTRICA MILENIUM 80 L. SOLTEM080V



Garantía 12 años en el tanque, 3 años para la resistencia y termostato, y de 1 año para el resto de componentes.



Termostato europeo de doble seguridad y resistencia blindada.



Tanque de acero aporcelanado.



Revestimiento de poliuretano ecológico y de alta densidad.



Con timer digital programable para encendido y apagado automático.



Protección anticorrosiva con ánodo de sacrificio.

- Incluye timer digital programable con funciones de encendido y apagado.
- Tanque de acero aporcelanado diseñado para trabajar con el tipo de agua del Perú, altamente dura y corrosiva.
- Termostato europeo de doble seguridad y resistencia (1500 W)
- Revestimiento de e poliuretano ecológico y de alta densidad, conserva por más tiempo el agua caliente (18 -20 hrs)
- Protección anticorrosiva catódica (ánodo de magnesio sobredimensionado) y tuberías internas de acero inoxidable
- Abastece de 3-4 baños consecutivos

Incluye:  
Kit de instalación



## TERMA ELÉCTRICA MILENIUM 110 L. SOLTEM110V



Garantía 12 años en el tanque, 3 años para la resistencia y termostato, y de 1 año para el resto de componentes.



Termostato europeo de doble seguridad y resistencia blindada.



Tanque de acero aporcelanado.



Revestimiento de poliuretano ecológico y de alta densidad.



Con timer digital programable para encendido y apagado automático



Protección anticorrosiva con ánodo de sacrificio

- Incluye timer digital programable con funciones de encendido y apagado.
- Tanque de acero aporcelanado diseñado para trabajar con el tipo de agua del Perú, altamente dura y corrosiva.
- Termostato europeo de doble seguridad y resistencia (2000 W)
- Revestimiento de e poliuretano ecológico y de alta densidad, conserva por más tiempo el agua caliente (18 -20 hrs)
- Protección anticorrosiva catódica (ánodo de magnesio sobredimensionado) y tuberías internas de acero inoxidable
- Abastece de 5-6 baños consecutivos

Incluye: Kit de instalación



## TERMA ELÉCTRICA WIFI SMART 50 L. SOLTEMS050V



Control vía smartphone donde quiera que estés (trabajo, supermercado, gimnasio, fuera de la ciudad, etc).



Protección anticorrosiva con ánodo de sacrificio



Luz piloto de neón



Termostato europeo de doble seguridad y resistencia blindada.



Tanque de acero aporcelanado.



Máxima seguridad



Válvula de alivio europea con resortes de acero inoxidable



Garantía 12 años en el tanque y 3 años en la resistencia y termostato



Monitoreo de consumo eléctrico

- Control vía Smartphone, es decir permite encender, apagar y programar tu terma donde quiera que estés (trabajo, supermercado, gimnasio, fuera de la ciudad, etc)
- Monitoreo de consumo eléctrico diario, semanal y mensual
- Múltiples programaciones y usuarios para un total confort y ahorro de tiempo
- Tanque de acero aporcelanado, mayor protección contra la corrosión
- Diseñada para trabajar con el tipo de agua del Perú, altamente dura y corrosiva
- Termostato europeo de doble seguridad y resistencia (1200 W)
- Revestimiento de e poliuretano ecológico y de alta densidad, conserva por más tiempo el agua caliente (18 -20 hrs)
- Protección anticorrosiva catódica (ánodo de magnesio sobredimensionado) y tuberías internas de acero inoxidable
- Abastece de 2-3 baños consecutivos

Incluye: kit de instalación



## TERMA ELÉCTRICA WIFI SMART 80 L. SOLTEMS080V



Control vía smartphone donde quiera que estés (trabajo, supermercado, gimnasio, fuera de la ciudad, etc).



Protección anticorrosiva con ánodo de sacrificio



Luz piloto de neón



Termostato europeo de doble seguridad y resistencia blindada.



Tanque de acero esmalinado.



Máxima seguridad



Válvula de alivio europea con resortes de acero inoxidable



Garantía 12 años en el tanque y 3 años en la resistencia y termostato



Monitoreo de consumo eléctrico

- Control vía Smartphone, es decir permite encender, apagar y programar tu terma donde quiera que estés (trabajo, supermercado, gimnasio, fuera de la ciudad, etc)
- Monitoreo de consumo eléctrico, diario, semanal y mensual
- Múltiples programaciones y usuarios para un total confort y ahorro de tiempo
- Tanque de acero esmalinado diseñado para trabajar con el tipo de agua del Perú, altamente dura y corrosiva.
- Termostato europeo de doble seguridad y resistencia (1500 W)
- Revestimiento de e poliuretano ecológico y de alta densidad, conserva por más tiempo el agua caliente (18 -20 hrs)
- Protección anticorrosiva catódica (ánodo de magnesio sobredimensionado) y tuberías internas de acero inoxidable
- Abastece de 3-4 baños consecutivos

Incluye: Kit de instalación



## TERMA ELÉCTRICA WIFI SMART 110 L. SOLTEMS110V



Control vía smartphone donde quiera que estés (trabajo, supermercado, gimnasio, fuera de la ciudad, etc).



Protección anticorrosiva con ánodo de sacrificio



Luz piloto de neón



Termostato europeo de doble seguridad y resistencia blindada.



Tanque de acero aporcelanado.



Máxima seguridad



Válvula de alivio europea con resortes de acero inoxidable



Garantía 12 años en el tanque y 3 años en la resistencia y termostato



Monitoreo de consumo eléctrico

- Control vía Smartphone, es decir permite encender, apagar y programar tu terma donde quiera que estés (trabajo, supermercado, gimnasio, fuera de la ciudad, etc.)
  - Monitoreo de consumo eléctrico, diario, semanal y mensual
  - Múltiples programaciones y usuarios para un total confort y ahorro de tiempo
  - Tanque de acero aporcelanado diseñado para trabajar con el tipo de agua del Perú, altamente dura y corrosiva.
  - Termostato europeo de doble seguridad y resistencia (2000 W)
  - Revestimiento de e poliuretano ecológico y de alta densidad, conserva por más tiempo el agua caliente (18 -20 hrs)
  - Protección anticorrosiva catódica (ánodo de magnesio sobredimensionado) y tuberías internas de acero inoxidable
  - Abastece de 5-6 baños consecutivos
- Incluye: Kit de instalación



## Rapiducha PRIME 5500W SOLRD5500V3C



Garantía 2 años en todos los componentes



Ideal para hogares que únicamente cuentan con conexión de agua fría



03 niveles de calentamiento



Agua caliente ilimitada



Para baja presión y tanque elevado



Resistencia blindada (Máxima seguridad)



Presión de trabajo mínima: 2.0 psi



06 sistemas de seguridad



Panel digital touch de temperatura

- Ideal para hogares que únicamente cuentan con conexión de agua fría
- Sistema UBP, para hogares con ultra baja presión de agua o que tengan tanque elevado.
- Agua caliente ilimitada con total ahorro y confort
- Panel touch de selección de 8 temperaturas de baño
- 6 sistemas de seguridad ( Resistencia blindada, Termostato de seguridad, autoprotección por sobre calentamiento, Punto a tierra, Protección en vacío, Protección --contra polvo y agua)
- Presión de trabajo mínima: 2PSI
- Potencia máxima: 5500 W

Incluye: Ducha teléfono cromada, amplia bandeja para utensilios de baño (shampoo jabón esponja,etc), barra de doble regulación( permite regular altura y ángulo de la ducha) y kit de instalación

## Rapiducha **PERFECT 5500W** SOLRD5500EV3C



Garantía  
2 años



Ideal para hogares  
que únicamente cuentan  
con conexión de agua fría



Perilla de selección  
de la temperatura  
ideal de baño.



Agua caliente  
limitada



Para baja presión  
y tanque elevado



Resistencia blindada  
(Máxima seguridad)



Presión de trabajo  
mínima: 2.5 psi



05 sistemas  
de seguridad

- Ideal para hogares que únicamente cuentan con conexión de agua fría
- Sistema UBP, para hogares con ultra baja presión de agua o que tengan tanque elevado
- Agua caliente ilimitada, solo consume energía eléctrica mientras te estás bañando
- Perilla de selección de multitemperatura de baño.
- 5 sistemas de seguridad ( Resistencia blindada, Termostato de seguridad, Punto a tierra, Protección en vacío, Protección contra polvo y agua)

Presión de trabajo mínima: 2.5PSI

-Potencia máxima: 5500 W

Incluye: Ducha teléfono cromada, jabonera acrílica, barra de doble regulación( permite regular altura y ángulo de la ducha) y kit de instalación



## Calentador Instantáneo GN **PREMIUM 5.5 L.** SOLEGASN05V2C



Trabaja con cualquier tipo de grifería



Protección anti-corrosiva Oxygen Free



Selector de Gas



1 Servicio simultáneo



5 años en el intercambiador de calor  
3 años en el resto de componentes



Selector de Agua



6 sistemas de seguridad



2 Funciones Invierno / UBP

Tipo



No requiere ducto

5.5 litros por minuto, tiro natural, Tipo A, GN, no requiere ducto de evacuación de gases

- Tamaño compacto para hogares con poco espacio y poco ventilados
- Presión de trabajo mínima: 2.5 PSI
- Con Sistema Ultra Baja Presión (UBP), para condiciones extremas de baja presión de agua y tanque elevado.
- Sistema de encendido Multi- presión , soporta cualquier nivel de presión de agua con total seguridad
- Protección anti- corrosiva (Oxygen Free) para una mayor vida útil
- Selector para 2 modos de funcionamiento (trabaja en todas las estaciones del año).
- Los más altos estándares de seguridad: 6 sistemas de seguridad (ODS, Termostato de Seguridad, Termocupla, Válvula de alivio, Sistema de descongelamiento, Doble Válvula de corte de gas)
- Selector para regulación de gas y agua.
- Pantalla que muestra la temperatura de salida del agua, indicador de pila baja
- Trabaja con cualquier tipo de grifería: monocomando, mezcladora, monoblock, etc.
- Abastece 1 servicio en simultáneo



sole

5.5 L

Ahora:  
S/ 560.00



## Calentador Instantáneo GN **PREMIUM 5.5 L.** SOLEGASN05V2C



Trabaja con cualquier tipo de grifería



Protección anti-corrosiva Oxygen Free



1 Servicio simultáneo



2 años en todo el equipo



3 sistemas de seguridad



2 Funciones Invierno / UBP

Tipo



No requiere ducto

5.5 litros por minuto, tiro natural, Tipo A, GN, no requiere ducto de evacuación de gases

- Tamaño compacto para hogares con poco espacio y poco ventilados
- Presión mínima de trabajo: 2 PSI
- Con sistema Ultra Baja Presión (UBP), para condiciones extremas de baja presión de agua y tanque elevado
- Sistema de encendido Multi-presión, soporta cualquier nivel de presión de agua con total seguridad
- Selector para 2 modos de funcionamiento Invierno/UBP (Ultra ahorro de gas)
- Los más altos estándares de seguridad: 03 sistemas de seguridad (Termostato de Seguridad, ODS, Termocupla)
- Trabaja con cualquier tipo de grifería: monocomando, mezcladora, monoblock, etc.
- Selector para regulación de gas y agua
- Visor de flama
- Abastece hasta 1 servicio en simultáneo

# TERMAS PASO CONTINUO

## Calentador Instantáneo GLP **PASO CONTINUO 5.5 L.** SOLEGAS05V3CT



Trabaja con cualquier tipo de grifería



Diseño compacto para hogares con poco espacio y semi-ventilados



Selector de Gas



1 Servicio simultáneo



Garantía 2 años



Selector de Agua



5 sistemas de seguridad



2 Funciones Invierno / UBP



Tipo

**A** No requiere ducto

- 5.5 litros por minuto, tiro natural, Tipo A, GLP, no requiere ducto de evacuación de gases
- Tamaño compacto para hogares con poco espacio y poco ventilados
- Presión de trabajo mínima: 2.5 PSI
- Con Sistema Ultra Baja Presión (UBP), para condiciones extremas de baja presión de agua y tanque elevado.
- Sistema de encendido Multi- presión , soporta cualquier nivel de presión de agua con total seguridad
- Selector para 2 modos de funcionamiento (trabaja en todas las estaciones del año).
- 5 sistemas de seguridad (ODS, Termostato de Seguridad, Termocupla, Válvula de Alivio, Doble Válvula de Gas)
- Selector para regulación de gas y agua.
- Visor de flama
- Trabaja con cualquier tipo de grifería: monocomando, mezcladora, monoblock, etc.
- Abastece 1 servicio en simultáneo

# TERMAS PASO CONTINUO

## Calentador Instantáneo GLP PASO CONTINUO 10L. SOLEGAS10M2CT



Ahora:  
S/ 1,080.00



Trabaja con cualquier tipo de grifería



Sistema de encendido Multi-presión, soporta cualquier nivel de presión de agua con total seguridad.



Encendido a pilas o eléctrico 220V. (opcional)



Hasta 2 Servicios simultáneo



Garantía 2 años



5 Sistemas de seguridad



3 Funciones Invierno / Verano / UBP

Tipo



No requiere ducto

10 litros por minuto, tiro natural, GLP

-Presión mínima de trabajo: 3 PSI

-Con sistema Ultra Baja Presión (UBP), para condiciones extremas de baja presión de agua y tanque elevado

-Sistema de encendido Multi-presión, soporta cualquier nivel de presión de agua con total de seguridad

-Único con selector para 3 modos de funcionamiento (trabaja en todas las estaciones del año)

-Los más altos estándares de seguridad: 6 sistemas de seguridad ( Termostato de Seguridad, termostato de revoco de gases, Termocupla, Válvula de alivio, Sistema de descongelamiento, doble válvula de corte de gas)

-Trabaja con cualquier tipo de grifería: monocomando, mezcladora, monoblock, etc.

-Selector para regulación de gas y agua

-Pantalla que muestra la temperatura de salidad del agua

-Visor de flama e indicador de pila baja

-Homologado para trabajar en ciudades de altura

-Abastece hasta 2 servicios en simultáneo

# TERMAS PASO CONTINUO

## Calentador Instantáneo GN PASO CONTINUO 10L. SOLEGASN10M2C



Trabaja con cualquier tipo de grifería



Sistema de encendido Multi-presión, soporta cualquier nivel de presión de agua con total seguridad.



Encendido a pilas o eléctrico 220V. (opcional)



Hasta 2 Servicios simultáneos



Garantía 2 años



5 Sistemas de seguridad



3 Funciones Invierno / Verano / UBP

Tipo



No requiere ducto

10 litros por minuto, tiro natural, GN

-Presión mínima de trabajo: 3 PSI

-sistema Ultra Baja Presión (UBP), para condiciones extremas de baja presión de agua y tanque elevado.

-Sistema de encendido Multi-presión, soporta cualquier nivel de presión de agua con total de seguridad.

-Protección anticorrosiva (Oxygen Free) para una mayor vida útil.

-Único con selector para 3 modos de funcionamiento (trabaja en todas las estaciones del año)

-Los más altos estándares de seguridad: 6 sistemas de seguridad (Termostato de Seguridad, termostato de revoco de gases, Termocupla, Válvula de alivio, Sistema de descongelamiento, doble válvula de corte de gas)

-Trabaja con cualquier tipo de grifería: monocomando, mezcladora, monoblock, etc.

-Selector para regulación de gas y agua.

-Pantalla que muestra la temperatura de salidad del agua

-Visor de flama e indicador de pila baja

-Homologado para trabajar en ciudades de altura

-Abastece hasta 2 servicios en simultáneo

Garantía de 5 años en el intercambiador de calor y 2 años en el resto de componentes

## Calentador Instantáneo GN TIRO FORZADO 10 L. SOLEGASN10TFV2



Trabaja con cualquier tipo de grifería



Incluye cable y enchufe residencial de 220V.



Protección anti-corrosiva (Oxygen Free)



Hasta 2 Servicios simultáneo



3 Funciones Invierno / Verano / UBP



6 Sistemas de seguridad



Garantía 3 años en el equipo y 5 años en el intercambiador de calor.

- 10 litros por minuto, tiro forzado, gas natural
- Presión mínima de trabajo: 3 PSI
- Con Sistema Ultra Baja Presión (UBP), para condiciones extremas de baja presión de agua y tanque elevado.
- Sistema de encendido Multi- presión , soporta cualquier nivel de presión de agua con total seguridad
- Protección anticorrosiva (Oxygen Free) para una mayor vida útil.
- Selector para 3 modos de funcionamiento (trabaja en todas las estaciones del año).
- Selector para regulación de gas y agua.
- 6 sistemas de seguridad (Termostato de Seguridad, Presóstato de revoco de gases, Termocupla, Válvula de alivio, Sistema de descongelamiento, Doble válvula de gas)
- Ducto de evacuación y extractor de gases para ambientes poco ventilados.
- Incluye cable y enchufe residencial para corriente 220V
- Trabaja con cualquier tipo de grifería: monocomando, mezcladora, monoblock, etc.
- Abastece hasta 2 servicios en simultáneo.
- 5 años de garantía en el intercambiador de calor y 3 años en el equipo

## Calentador Instantáneo GN TIRO FORZADO 10 L. SOLEGASN12TFTC



Ahora:  
S/ 1,680.00



Trabaja con cualquier tipo de grifería



Protección anti-corrosiva (Oxygen Free)



Mantiene constante la temperatura del agua (total confort).



Hasta 2 Servicios simultáneo



Incluye cable y enchufe residencial de 220V.



Garantía 3 años en el equipo y 5 años en el intercambiador de calor.



7 Sistemas de seguridad



Panel Touch digital



Tipo

**B** Si requiere ducto (se incluye)

12 litros por minuto, tiro forzado, gas natural

-Presión mínima de trabajo: 4 PSI

-Ahorro significativo de gas y agua, ya que gracias a su tecnología termostática digital, mantiene constante la temperatura del agua seleccionada de tu -baño, así existan variaciones en la presión de agua del domicilio.

-Los más altos estándares de seguridad: 7 sistemas de seguridad (Termostato de Seguridad, Presóstato de revoco de gases, Termocupla, Válvula de alivio, Sistema de descongelamiento, Doble chispero y seguro para niños)

-Pantalla digital: muestra temperatura de baño y seguro para niños

-Ducto de evacuación y extractor de gases para ambientes poco ventilados.

-Trabaja con cualquier tipo de grifería: monocomando, mezcladora, monoblock, etc.

-Protección anticorrosiva (Oxygen Free) para una mayor vida útil.

-Abastece hasta 2 servicios en simultáneo.

Incluye cable y enchufe residencial para corriente 220V

Garantía de 5 años en el intercambiador de calor y 3 años en el equipo



Ahora:  
S/ 1,680.00



## Termotanque A GAS 58L. GN TSAGN060C



Tanque de acero  
aporcelanado.



Encendido por  
pila eléctrica



Máxima  
seguridad



Revestimiento de  
poliuretano ecológico y  
de alta densidad.



Protección anticorrosiva  
con ánodo de sacrificio



Sistema de seguridad:  
Termocupla, Autocorte de  
gas por sobrecalentamiento.



Garantía 5 años en el tanque  
y 1 año en el resto de  
componentes.

- No requiere de ducto de evacuación de gases
- Tanque de aceroaporcelanado diseñado para trabajar con el tipo de agua del Perú, altamente dura y corrosiva.
- Sistema de seguridad: termocupla, válvula de alivio y autocorte de gas por sobrecalentamiento
- Encendido por pila
- Revestido con poliuretano ecológico para mantener caliente el agua ( 20 – 22 hrs)
- No requiere presión mínima de agua
- Protección catódica con ánodo de aluminio
- Abastece de 2-3 baños consecutivos

Incluye: kit de instalación



---

Nos eligen por



Servicio técnico  
especializado



Garantía de  
fábrica



Los más altos estándares  
de seguridad e higiene



Despacho gratuito  
Recibelo en 72 hrs.



Facilidades de pago  
Hasta 96 cuotas, sin inicial.



/soleperu



sole.com.pe



Sole Perú