



## LÍNEA BLANCA - CAMPANAS



Calentadores  
de agua



Línea  
Blanca



Climatización



Purificación


# CAMPANAS CONVENCIONAL



Instalación  
Pared



Ahora:  
S/ **960.00**



## HELENA 90 CM 1 MOTOR ACERO INOXIDABLE TURE45CO



Material  
Acero inoxidable



Filtro de aluminio  
para grasas y de  
carbón para olores



Doble Función  
recirculante o ducto



3 niveles  
de extracción



### Niveles y capacidad de absorción:

- Nivel 1 (mínimo): 130 m<sup>3</sup>/h
- Nivel 2 (medio): 240 m<sup>3</sup>/h
- Nivel 3 (máximo): 350 m<sup>3</sup>/h
- Ruido (máximo): 61 dB (A)

### Funciones:

- Recirculante, purifica y recircula el humo y / o vapores dentro de tu cocina
- Extracción, expulsa el humo y / o vapores fuera de tu cocina

**Panel de control :** Botonera

**Sistema de seguridad :** Salva motor térmico

**Iluminación :** 2 Bombillas halógenas

### Incluye:

- (1) Filtro de aluminio, lavable una vez al mes
  - (1) Filtro de carbón, se reemplaza cada 6 meses
- Kit de instalación

### Importante:

Evita colocar cualquier objeto sobre la campana instalada. Esta práctica puede invalidar la garantía del producto

LÍNEA BLANCA


# CAMPANAS CONVENCIONAL



Instalación  
Pared



Ahora:  
S/ **885.00**



## HELENA 60 CM 1 MOTOR ACERO INOXIDABLE TURE46CO



Material  
Acero inoxidable



Filtro de aluminio  
para grasas y de  
carbón para olores



Doble Función  
recirculante o ducto



3 niveles  
de extracción



### Niveles y capacidad de absorción:

- Nivel 1 (mínimo): 130 m<sup>3</sup>/h
- Nivel 2 (medio): 240 m<sup>3</sup>/h
- Nivel 3 (máximo): 350 m<sup>3</sup>/h
- Ruido (máximo): 61 dB (A)

### Funciones:

- Recirculante, purifica y recircula el humo y / o vapores dentro de tu cocina
- Extracción, expulsa el humo y / o vapores fuera de tu cocina

Panel de control : Botonera

Sistema de seguridad : Salva motor térmico

Iluminación : 2 Bombillas halógenas

### Incluye:

- (1) Filtro de aluminio, lavable una vez al mes
- (1) Filtro de carbón, se reemplaza cada 6 meses
- Kit de instalación

### Importante:

Evita colocar cualquier objeto sobre la campana instalada. Esta práctica puede invalidar la garantía del producto


# CAMPANAS CONVENCIONAL



Instalación  
Pared



Ahora:  
S/ 1,167.00



## HELENA 90 CM 2 MOTORES ACERO INOXIDABLE TURE47CO



Material  
Acero inoxidable



Filtro de aluminio  
para grasas y de  
carbón para olores



Doble Función  
recirculante o ducto



3 niveles  
de extracción



### Niveles y capacidad de absorción:

- Nivel 1 (mínimo): 240 m<sup>3</sup>/h
- Nivel 2 (medio): 400 m<sup>3</sup>/h
- Nivel 3 (máximo): 600 m<sup>3</sup>/h
- Ruido (máximo): 68 dB (A)

### Funciones:

- Recirculante, purifica y recircula el humo y / o vapores dentro de tu cocina
- Extracción, expulsa el humo y / o vapores fuera de tu cocina

Panel de control : Botonera

Sistema de seguridad : Salva motor térmico

Iluminación : 1 Bombillas halógenas

### Incluye:

- (1) Filtro de aluminio, lavable una vez al mes
  - (2) Filtro de carbón, se reemplaza cada 6 meses
- Kit de instalación

### Importante:

Evita colocar cualquier objeto sobre la campana instalada. Esta práctica puede invalidar la garantía del producto


# CAMPANAS CONVENCIONAL



Instalación  
Pared



Ahora:  
S/ 1,087.00



## HELENA 60 CM 2 MOTORES ACERO INOXIDABLE TURE48CO



Material  
Acero inoxidable



Filtro de aluminio  
para grasas y de  
carbón para olores



Doble Función  
recirculante o ducto



3 niveles  
de extracción



### Niveles y capacidad de absorción:

Nivel 1 (mínimo): 240 m<sup>3</sup>/h

Nivel 2 (medio): 400 m<sup>3</sup>/h

Nivel 3 (máximo): 600 m<sup>3</sup>/h

Ruido (máximo): 68 dB (A)

### Funciones:

- Recirculante, purifica y recircula el humo y / o vapores dentro de tu cocina
- Extracción, expulsa el humo y / o vapores fuera de tu cocina

Panel de control : Botonera

Sistema de seguridad : Salva motor térmico

Iluminación : 1 Bombilla halógena

### Incluye:

- 1 Filtro de aluminio, lavable una vez al mes
- 2 Filtro de carbón, se reemplaza cada 6 meses
- Kit de instalación

### Importante:

Evita colocar cualquier objeto sobre la campana instalada. Esta práctica puede invalidar la garantía del producto


# CAMPANAS CONVENCIONAL



Instalación  
Pared



Ahora:  
S/ **986.00**



## ELECTRA 90 CM 1 MOTOR ACERO INOXIDABLE TURE49CO



Material  
Acero inoxidable



Filtro de aluminio  
para grasas y de  
carbón para olores



Doble Función  
recirculante o ducto



3 niveles  
de extracción



### Niveles y capacidad de absorción:

- Nivel 1 (mínimo): 130 m<sup>3</sup>/h
- Nivel 2 (medio): 240 m<sup>3</sup>/h
- Nivel 3 (máximo): 350 m<sup>3</sup>/h
- Ruido (máximo): 61 dB (A)

### Funciones:

- Recirculante, purifica y recircula el humo y / o vapores dentro de tu cocina
- Extracción, expulsa el humo y / o vapores fuera de tu cocina

**Panel de control :** Botonera

**Sistema de seguridad :** Salva motor térmico

**Iluminación :** 2 Bombillas halógenas

### Incluye:

- (1) Filtro de aluminio, lavable una vez al mes
- (1) Filtro de carbón, se reemplaza cada 6 meses
- Kit de instalación


# CAMPANAS CONVENCIONAL



Instalación  
Pared



Ahora:  
S/ **897.00**



## ELECTRA 60 CM 1 MOTOR ACERO INOXIDABLE TURE50CO



Material  
Acero inoxidable



Filtro de aluminio  
para grasas y de  
carbón para olores



Doble Función  
recirculante o ducto



3 niveles  
de extracción



### Niveles y capacidad de absorción:

- Nivel 1 (mínimo): 130 m<sup>3</sup>/h
- Nivel 2 (medio): 240 m<sup>3</sup>/h
- Nivel 3 (máximo): 350 m<sup>3</sup>/h
- Ruido (máximo): 61 dB (A)

### Funciones:

- Recirculante, purifica y recircula el humo y / o vapores dentro de tu cocina
- Extracción, expulsa el humo y / o vapores fuera de tu cocina

**Panel de control:** Botonera

**Sistema de seguridad:** Salva motor térmico

**Iluminación:** 2 Bombillas halógenas

### Incluye:

- (1) Filtro de aluminio, lavable una vez al mes
- (1) Filtro de carbón, se reemplaza cada 6 meses
- Kit de instalación


# CAMPANAS CONVENCIONAL



Instalación  
Pared



Ahora:  
S/ **940.00**



## HELENA 80 CM 1 MOTOR ACERO INOXIDABLE TURE78CO



Material  
Acero inoxidable



Filtro de aluminio  
para grasas y de  
carbón para olores



Doble Función  
recirculante o ducto



3 niveles  
de extracción



### Niveles y capacidad de absorción:

- Nivel 1 (mínimo): 130 m<sup>3</sup>/h
- Nivel 2 (medio): 240 m<sup>3</sup>/h
- Nivel 3 (máximo): 350 m<sup>3</sup>/h
- Ruido (máximo): 61 dB (A)

### Funciones:

- Recirculante, purifica y recircula el humo y / o vapores dentro de tu cocina
- Extracción, expulsa el humo y / o vapores fuera de tu cocina

**Panel de control :** Botonera

**Sistema de seguridad :** Salva motor térmico

**Iluminación :** 2 Bombillas halógenas

### Incluye:

- (1) Filtro de aluminio, lavable una vez al mes
- (1) Filtro de carbón, se reemplaza cada 6 meses
- Kit de instalación

### Importante:

Evita colocar cualquier objeto sobre la campana instalada. Esta práctica puede invalidar la garantía del producto

# CAMPANAS CONVENCIONAL



Instalación  
Pared

## NUEVA LAZIO 90 CM 1 MOTOR ACERO INOXIDABLE TURE10GO



Filtro de aluminio  
para grasas y de  
carbón para olores




Doble Función  
recirculante o ducto



3 Potencias  
de extracción



Ahora:  
S/ **705.00**



### Niveles y capacidad de absorción:

- Nivel 1 (mínimo): 95 m<sup>3</sup>/h
- Nivel 2 (medio): 135 m<sup>3</sup>/h
- Nivel 3 (máximo): 225 m<sup>3</sup>/h
- Ruido (máximo): 66 dB (A)

### Funciones:

- Recirculante, purifica y recircula el humo y / o vapores dentro de tu cocina
- Extracción, expulsa el humo y / o vapores fuera de tu cocina

**Panel de control :** Botonera

**Sistema de seguridad :** Salva motor térmico

**Iluminación :** Bombilla halógena

### Incluye:

- (1) Filtro de aluminio, lavable una vez al mes
- (1) Filtro de carbón, se reemplaza cada 6 meses
- Kit de instalación

LÍNEA BLANCA


# CAMPANAS CONVENCIONAL



Instalación  
Pared



Ahora:  
S/ **637.00**



## NUEVA LAZIO 60 CM 1 MOTOR ACERO INOXIDABLE TURE11GO



Filtro de aluminio  
para grasas y de  
carbón para olores



Doble Función  
recirculante o ducto



3 Potencias  
de extracción

### Niveles y capacidad de absorción:

- Nivel 1 (mínimo): 95 m<sup>3</sup>/h
- Nivel 2 (medio): 135 m<sup>3</sup>/h
- Nivel 3 (máximo): 225 m<sup>3</sup>/h
- Ruido (máximo): 66 dB (A)

### Funciones:

- Recirculante, purifica y recircula el humo y / o vapores dentro de tu cocina
- Extracción, expulsa el humo y / o vapores fuera de tu cocina

**Panel de control:** Botonera

**Sistema de seguridad:** Salva motor térmico

**Iluminación:** Bombilla halógena

### Incluye:

- (1) Filtro de aluminio, lavable una vez al mes
- (1) Filtro de carbón, se reemplaza cada 6 meses
- Kit de instalación

LÍNEA BLANCA


# CAMPANAS CONVENCIONAL



Instalación  
Pared



Ahora:  
S/ **560.00**



## ROMA 60 CM 1 MOTOR ACERO INOXIDABLE TURE15CO



Filtro de aluminio  
para grasas y de  
carbón para olores



Doble Función  
recirculante o ducto



3 Potencias  
de extracción



Material  
Acero Inoxidable

### Niveles y capacidad de absorción:

- Nivel 1 (mínimo): 94 m<sup>3</sup>/h
- Nivel 2 (medio): 163 m<sup>3</sup>/h
- Nivel 3 (máximo): 220 m<sup>3</sup>/h
- Ruido (máximo): 66 dB (A)

### Funciones:

- Recirculante, purifica y recircula el humo y / o vapores dentro de tu cocina
- Extracción, expulsa el humo y / o vapores fuera de tu cocina

**Panel de control :** Botonera

**Sistema de seguridad :** Salva motor térmico

**Iluminación :** Bombilla halógena

### Incluye:

- (2) Filtro de aluminio, lavable una vez al mes
- (2) Filtro de carbón, se reemplaza cada 6 meses
- Kit de instalación

LÍNEA BLANCA



Aló Quavii 0 801 00001



conectados@quavii.pe


# CAMPANAS CONVENCIONAL



Instalación  
Pared



Ahora:  
S/ **670.00**



## ROMA 60 CM 2 MOTOR ACERO INOXIDABLE TURE16CO



Filtro de aluminio  
para grasas y de  
carbón para olores



Doble Función  
recirculante o ducto



3 Potencias  
de extracción



Material  
Acero Inoxidable

### Niveles y capacidad de absorción:

- Nivel 1 (mínimo): 232 m<sup>3</sup>/h
- Nivel 2 (medio): 265 m<sup>3</sup>/h
- Nivel 3 (máximo): 346 m<sup>3</sup>/h
- Ruido (máximo): 70 dB (A)

### Funciones:

- Recirculante, purifica y recircula el humo y / o vapores dentro de tu cocina
- Extracción, expulsa el humo y / o vapores fuera de tu cocina

**Panel de control :** Botonera

**Sistema de seguridad :** Salva motor térmico

**Iluminación :** Bombilla halógena

### Incluye:

- (2) Filtro de aluminio, lavable una vez al mes
- (2) Filtro de carbón, se reemplaza cada 6 meses
- Kit de instalación

LÍNEA BLANCA


# CAMPANAS CONVENCIONAL



Instalación  
Pared



Ahora:  
S/ **830.00**



## ROMA 90 CM 2 MOTORES ACERO INOXIDABLE TURE17CO



Filtro de aluminio  
para grasas y de  
carbón para olores



Doble Función  
recirculante o ducto



3 Potencias  
de extracción



Material  
Acero Inoxidable

### Niveles y capacidad de absorción:

- Nivel 1 (mínimo): 232 m<sup>3</sup>/h
- Nivel 2 (medio): 264 m<sup>3</sup>/h
- Nivel 3 (máximo): 346 m<sup>3</sup>/h
- Ruido (máximo): 70 dB (A)

### Funciones:

- Recirculante, purifica y recircula el humo y / o vapores dentro de tu cocina
- Extracción, expulsa el humo y / o vapores fuera de tu cocina

**Panel de control :** Botonera

**Sistema de seguridad :** Salva motor térmico

**Iluminación :** Bombilla halógena

### Incluye:

- (2) Filtro de aluminio, lavable una vez al mes
- (2) Filtro de carbón, se reemplaza cada 6 meses
- (1) kit de instalación


# CAMPANAS DECORATIVA



Instalación  
Pared



Ahora:  
S/ **2,175.00**



## VENUS PLUS 90 CM 1 MOTOR ACERO INOXIDABLE TURE63CO



Filtro de aluminio  
para grasas y de  
carbón para olores



3 Potencias  
de extracción



Doble Función  
recirculante  
o ducto



Control  
remoto

### Niveles y capacidad de absorción:

- Nivel 1 (mínimo): 420 m<sup>3</sup>/h
- Nivel 2 (medio): 520 m<sup>3</sup>/h
- Nivel 3 (máximo): 700 m<sup>3</sup>/h
- Ruido (máximo): 69 dB (A)

### Funciones:

- Recirculante, purifica y recircula el humo y / o vapores dentro de tu cocina
  - Extracción, expulsa el humo y / o vapores fuera de tu cocina
- Timer:** hasta 99 minutos Sensor de humos, para activación automática

**Panel de control :** Botonera y display

**Sistema de seguridad :** Salva motor térmico y punto a tierra

**Iluminación :** 2 Bombillas LED (bajo consumo, mayor ahorro)

### Incluye:

- (2) Filtro de aluminio, lavable una vez al mes
- (1) Filtro de carbón, se reemplaza cada 6 meses
- (1) Ducto corrugado
- (1) Control Remoto
- Kit de instalación

LÍNEA BLANCA


# CAMPANAS DECORATIVA



Instalación  
Pared



Ahora:  
S/ **1,839.00**



## VENUS PLUS 60 CM 1 MOTOR ACERO INOXIDABLE TURE82CO



Filtro de aluminio  
para grasas y de  
carbón para olores



3 Potencias  
de extracción



Doble Función  
recirculante  
o ducto



Control  
remoto

**Capacidad de Absorción:** Hasta 700 m<sup>3</sup>

**Niveles de absorción:**

- Velocidad 1: 420 m<sup>3</sup>
- Velocidad 2: 520 m<sup>3</sup>
- Velocidad 3: 700 m<sup>3</sup>

**Cantidad de Velocidades:** 3

**Ruido:** 69 dB (A)

**Filtro:**

- 2 Filtros de aluminio, lavables una vez al mes
- 1 Filtro de carbono, se reemplaza cada 6 meses

**Funciones:**

- Recirculante, purifica y recircula el humo y / o vapores dentro de tu cocina
  - Ducto, expulsa el humo y / o vapores fuera de tu cocina
- Automático, sensor de detector de humos  
Timer, 99 minutos

**Sistema de seguridad :** Salvamotor térmico

**Iluminación :** Luz Led (bajo consumo)

**Panel de control :** Botonera y Display, incluye control remoto

LÍNEA BLANCA



Aló Quavii 0 801 00001 |



conectados@quavii.pe

# CAMPANAS CONVENCIONAL



Instalación  
Pared

## VENUS CLASSIC 90 CM ACERO INOXIDABLE TURE84CO



Filtro de aluminio  
para grasas y de  
carbón para olores



3 Potencias  
de extracción




Doble Función  
recirculante  
o ducto



Panel Touch

Ahora:  
S/ **1,570.00**



### Niveles y capacidad de absorción:

- Nivel 1 (mínimo): 520 m<sup>3</sup>/h
- Nivel 2 (medio): 600 m<sup>3</sup>/h
- Nivel 3 (máximo): 700 m<sup>3</sup>/h
- Ruido (máximo): 67 dB (A)

### Funciones:

- Recirculante, purifica y recircula el humo y / o vapores dentro de tu cocina
- Extracción, expulsa el humo y / o vapores fuera de tu cocina

Timer: 5 minutos

Panel de control : Touch

Sistema de seguridad : Salva motor térmico y punto a tierra

Iluminación : 2 Bombillas LED (Bajo consumo, mayor ahorro)

### Incluye:

- (2) Filtro de aluminio, lavable una vez al mes
- (2) Filtro de carbón, se reemplaza cada 6 meses
- (1) Ducto corrugado (1)
- Kit de instalación

LÍNEA BLANCA



Aló Quavii 0 801 00001



conectados@quavii.pe



---

Nos eligen por



Servicio técnico  
especializado



Garantía de  
fábrica



Los más altos estándares  
de seguridad e higiene



Despacho gratuito  
Recibelo en 72 hrs.



Facilidades de pago  
Hasta 96 cuotas, sin inicial.



/soleperu



sole.com.pe



Sole Perú